

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**  
**ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ**  
**ДЛЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ**



**ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА С ЗАЩИТНЫМ КОНТАКТОМ SCHUKO**
**НОВИНКА**

**Штепсельная розетка с защитным контактом и светодиодной подсветкой для ориентирования**

- с защитой от детей
- Винтовыми распорными зажимами





Номинальное напряжение	250 В~
Частота	50/60 Гц
Номинальный ток	16 А
Потребляемая мощность	0,25 Вт при 0,35 в·а и 1,5 мА
Яркость для выключения	ок. 4 лк
Сила света (белый)	0,2 кд
Яркость для включения	ок. 2 лк
Сечение провода (массивный)	макс. 2,5 мм <sup>2</sup>

- дополнительная польза благодаря комбинации штепсельной розетки и подсветки для ориентирования
- встроенный датчик яркости, который включается при наступлении темноты, и выключается при достаточной освещенности
- возможно последовательное подключение, благодаря этому также идеально для дооборудования
- высокий срок службы светодиода
- белый светодиодный свет
- с винтовыми распорными зажимами
- штепсельные розетки с защитой от детей выполнены согласно стандарту 0620-1 Немецкого союза электротехников
- с винтовыми распорными зажимами

**Внимание!**  
Розетка для специальной установки под штукатуркой. Центральные панель со светодиодной подсветкой для ориентирования не комбинируются со стандартными розетками.

ИСПОЛНЕНИЕ	№ для заказа	УПАКОВОЧНАЯ ЕДИНИЦА
<b>Berker S.1/B.3/B.7</b>		
цвет: белый, с блеском	<b>4109 89 82</b>	10
цвет: полярная белизна, с блеском	<b>4109 89 89</b>	10
цвет: полярная белизна, матовый	<b>4109 19 09</b>	10
цвет: антрацит, матовый	<b>4109 16 06</b>	10
цвет: алюминий, матовый	<b>4109 14 04</b>	10
<b>Berker Q.1/Q.3</b>		
цвет: полярная белизна, с эффектом бархата	<b>4109 60 89</b>	10
цвет: антрацит, с эффектом бархата, лакированный	<b>4109 60 86</b>	10
<b>Berker K.1/K.5</b>		
цвет: полярная белизна, с блеском	<b>4109 70 09</b>	10
цвет: антрацит матовый, лакированный	<b>4109 70 06</b>	10
алюминий матовый, лакированный	<b>4109 70 03</b>	10
нержавеющая сталь, матовая, лакированная	<b>4109 70 04</b>	10
<b>Berker Arsys</b>		
цвет: белый, с блеском	<b>4109 00 02</b>	10
цвет: полярная белизна, с блеском	<b>4109 00 69</b>	10
цвет: светлобронзовый металл	<b>4109 90 11</b>	10
нержавеющая сталь, лакированная	<b>4109 90 04</b>	10

**НОВИНКА**

**НОВИНКА**

**НОВИНКА**



**Штепсельные розетки с защитным контактом со светодиодной подсветкой для ориентирования**

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Небольшое, но полезное дополнение в розетке расставляет световые акценты именно там, где они необходимы. Уже небольшая подсветка в темных коридорах или у лестниц обеспечивает большую степень безопасности

и ориентирования.

**МОНТАЖ**



- (1) Корпус розетки
- (2) Рамка
- (3) Центральная панель
- (4) Датчик яркости
- (5) Световое отверстие



## **СВОЕОБРАЗИЕ BERKER.**

Знаете ли Вы, как можно сделать свое жизненное пространство более комфортабельным и индивидуальным?

В компании Berker мы работаем над этим с 1919 года – и нашли очень интересные решения.

Выключатели и системы Berker используются во всем мире, обеспечивая максимальную эстетичность, простоту и комфорт. При этом наибольшее значение мы уделяем качеству, дизайну и новаторским разработкам. Это подтверждают многочисленные награды на родине и за рубежом.

Berker является ведущим поставщиком высококачественного электрооборудования от выключателей с нестареющим классическим дизайном до интеллектуальной техники систем управления зданий. Каждая наша разработка имеет одну цель: удовлетворение потребностей покупателя, потому что Вы должны прекрасно чувствовать себя рядом с нашими изделиями на протяжении десятилетий.

Обустройте свою жизнь не только в соответствии со своим вкусом, но и с учетом новейших достижений техники: с Berker – совершенно своеобразно.